



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΜΟΥ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΤΜΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΤΟΠΟΣ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:	(ΥΠΟΕΡΓΟ): «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΥ ΑΛΑΤΙΟΥ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ ΕΤΟΥΣ 2020», ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ», με Κ.Α.Ε. 2013ΕΠ03100002 της ΣΑΕΠ 031 Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ 22.475,70 € (με Φ.Π.Α.)
---	--	---

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΥ ΑΛΑΤΙΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ 1 - ΓΕΝΙΚΑ

Το παρόν υποέργο αφορά την **προμήθεια τετρακοσίων πενήντα τόνων (450 τον) μη εμπορεύσιμου αλατιού πλυμένο** ώστε να συμπληρωθούν τα μειωμένα αποθέματα για την κάλυψη των αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης εν όψει παρατεταμένης κακοκαιρίας και παγετού.

ΑΡΘΡΟ 2 - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αντικείμενο της προμήθειας είναι η **προμήθεια 450 τόνων μη εμπορεύσιμου άλατος πλυμένο** για τον αποχιονισμό του Οδικού Δικτύου Π.Ε. Ξάνθης σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές προσδιορίζονται κάτωθι.

Η παράδοση της συνολικής ποσότητας θα γίνεται σε χώρο της προμηθεύτριας εταιρίας ο οποίος θα πρέπει να βρίσκεται εντός του Ν. Ξάνθης σταδιακά ανάλογα με τις ανάγκες αποχιονισμού και τις εντολές της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ξάνθης.

Για το σκοπό αυτό η Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ξάνθης θα δίνει εντολή στην προμηθεύτρια για την προμήθεια της συγκεκριμένης ποσότητας. Το προμηθευόμενο αλάτι θα παραδίδεται με έξοδα και ευθύνη της προμηθεύτριας σε χώρο εντός του Ν. Ξάνθης σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλείας για αντίστοιχα υλικά.

Οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης η προμηθεύτρια οφείλει να έχει για την Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ξάνθης διαθέσιμους και δεσμευμένους τουλάχιστον **τετρακόσιων πενήντα (450) τόνους πλυμένου μη εμπορεύσιμου αλατιού**, άμεσα παραδοτέους σε δικούς της χώρους ο οποίος θα πρέπει να βρίσκεται εντός του Ν. Ξάνθης χωρίς πρόσθετο κόστος.

Εν συνεχεία η ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης θα το μεταφέρει στο εργοτάξίό της.

Η παράδοση των παρτίδων θα γίνεται το αργότερο εντός δώδεκα (12)ωρών μετά την τηλεφωνική εντολή της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ξάνθης οποιαδήποτε ημέρα και ώρα (συμπεριλαμβάνονται Σαββατοκύριακα και αργίες), κάτω από οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες, χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση.

Υπο κανονικές συνθήκες η προμηθεύτρια υποχρεούται να ειδοποιεί την Υπηρεσία για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό τουλάχιστον **πέντε (5) εργάσιμες μέρες** νωρίτερα.

Ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης- παράδοσης μπορεί με απόφαση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ξάνθης να μετατίθεται. Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία.

Η προμηθεύτρια φέρει αποκλειστικά και ολοκληρωτικά αυτό το βάρος αποδείξεως της ανωτέρας βίας. Δεν μπορεί όμως να την επικαλεσθεί, αν δεν την αναφέρει εγγράφως και δεν προσκομίσει στην Υπηρεσία τα

απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία μέσα σε είκοσι μέρες αφότου συμβούν τα περιστατικά που τη συνιστούν και που προκάλεσαν την αδυναμία της να εκτελέσει στο σύνολό της ή μερικά την προμήθεια που ανέλαβε.

Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του άλατος, ενεργείται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής. Από την ως άνω επιτροπή συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής το οποίο υποβάλλεται στη Δ/ση Τεχνικών έργων της Π.Ε. Ξάνθης.

Η παραλαβή ενεργείται στον τόπο παράδοσής του σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης. Σε περίπτωση που η Επιτροπή δεν παραλάβει το προϊόν, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζει τούτο από τους όρους της σύμβασης και τους λόγους της απόρριψης.

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από την επιτροπή παραλαβής κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στην προμηθεύτρια. Η παραλαβή και η έκδοση του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής πραγματοποιείται εντός τριών (3) ημερών από την παράδοση του υλικού στις αποθήκες.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΪΟΝ : ΠΛΥΜΕΝΟ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟ ΑΛΑΤΙ

ΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΥΓΡΑΣΙΑ % Κ.Β. max	5.0
ΑΔΙΑΛΥΤΑ % Κ.Β ΞΗΡΟΥmax	0.100
Ca % Κ.Β ΞΗΡΟΥmax	0.100
Mg % Κ.Β ΞΗΡΟΥmax	0.150
SO₄ % Κ.Β ΞΗΡΟΥmax	0.500
NaCl % Κ.Β ΞΗΡΟΥmax	99.00

ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΜΟΡΦΗ: Λευκοί κρύσταλλοι

ΟΣΜΗ: Άοσμο

ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΚΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ

>5 mm	15-25%
1-5mm	70-83%
<1mm	2-5%
ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΒΑΡΟΣ (t/m³)	1.08 – 1.18

ΠΡΟΣΘΕΤΑ: Το προϊόν δεν περιέχει αντισυσσωματικά ή βελτιωτικά ροής.

ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΑ: Το προϊόν δεν περιέχει αλλεργιογόνες ουσίες ή παράγωγά τους, όπως αναφέρονται στην οδηγία 89/2003/EC

ΔΗΛΩΣΗ GMO: Το προϊόν δεν αποτελείται από ή ή περιεχει ΓΤΟ (Γενικά Τροποποιημένους Οργανισμούς) Καθ'οποινδήποτε τρόπο.

Μεταξύ άλλων, το αλάτι θα πρέπει να είναι απαλλαγμένο από ξένες προσμίξεις άλλων υλικών που τυχόν θα δυσχεραίνουν την χρήση του από τα εκχιονιστικά μηχανήματα της Π.Ε. Ξάνθης. Σε περίπτωση που θα διαπιστωθούν ξένες προσμίξεις θα γίνει περικοπή 20% από το λαβείν της προμηθεύτριας, επί του συνόλου της προμήθειας.

Η Προμηθεύτρια εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι η προμήθεια θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της Σύμβασης ότι το υπό προμήθεια υλικό θα πληρεί όλες τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που προβλέπονται όπως αυτές προδιαγράφονται ανωτέρω.

Η Αναθέτουσα Αρχή πληροφορεί την προμηθεύτρια ως προς το είδος και την έκταση κάθε ελαττώματος μόλις αυτό γίνει εμφανές.

ΑΡΘΡΟ 3 - ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Χρόνος παράδοσης του υπό προμήθεια πλυμένου αλατιού θα είναι χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης (ενδεχομένως τμηματική παράδοση λόγω περιορισμένου αποθηκευτικού χώρου).

Η παράδοση των υλικών από την προμηθεύτρια θα γίνει με έξοδα και ευθύνη της σε χώρους εντός της Π.Ε. Ξάνθης και οι χρόνοι παράδοσης θα καθοριστούν σε συνεργασία με την Επιτροπή Παραλαβής της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ξάνθης σύμφωνα με το αρθ. 2 της παρούσας.

Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ξάνθης με την σύνταξη Πρακτικού ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής.

Η προμηθεύτρια υποχρεούται να ειδοποιεί την Επιτροπή Παραλαβής της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ξάνθης για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

Ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης- παράδοσης μπορεί με απόφαση της Περιφέρειας να μετατίθεται. Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία. Η προμηθεύτρια φέρει αποκλειστικά και ολοκληρωτικά αυτός το βάρος αποδείξεως της ανωτέρας βίας. Δεν μπορεί όμως να την επικαλεσθεί, αν δεν την αναφέρει εγγράφως και δεν προσκομίσει στην Υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία που τη συνιστούν και που προκάλεσαν την αδυναμία του να εκτελέσει στο σύνολο της ή μερικά την προμήθεια που ανέλαβε.

ΑΡΘΡΟ 4 - ΠΛΗΡΩΜΗ

Η πληρωμή της αξίας των παρεχόμενων υπηρεσιών στην προμηθεύτρια θα γίνεται από τις πιστώσεις της

Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης σύμφωνα με την αρ. πρωτ: 193612/2533/21-11-2019 ,

Σχετ: αρ. πρωτ:190306/2498, (ΑΔΑ: 69ΝΣ7ΛΒ-Φ3Υ,ΑΔΑΜ: 19REQ005926747,19REC005926803)

απόφαση του Περιφερειάρχη περί ορισμού ως υποέργο σε βάρος του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΛΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ» ,με

Κ.Α.Ε. 2013ΕΠ03100002 της ΣΑΕΠ 031

στα πλαίσια του υποέργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΥ ΑΛΑΤΙΟΥ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ ΕΤΟΥΣ 2020 », προϋπολογισμού 24.000,00 € με ΦΠΑ., με αξία σύμβασης 22.475,70 € με Φ.Π.Α. μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα από την παραλαβή των υλικών.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:

- Πρωτόκολλο παραλαβής του υπό προμήθεια υλικού (τμηματικών ανάλογα με την παραληφθείσα ποσότητα μέχρι εξάντλησης)
- Αντίστοιχο Τιμολόγιο συνοδευόμενου από ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα

Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην ισχύουσα νομοθεσία.

Επίσης, δεν προσμετρείται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής, που οφείλεται σε υπαιτιότητα της προμηθεύτριας (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών, μη παραλαβή των υλικών με έκπτωση λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές κ.λ.π.).

Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής, της επί μέρους προσκομιζόμενης ποσότητας άλατος.

ΞΑΝΘΗ, 14-12-2020
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΞΑΝΘΗ, 14-12-2020
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΞΑΝΘΗ, 14-12-2020
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με Α.Π.:

ΠΑΜΘ/ΔΤΕΠΞ/222813 /3992/15-12-2020

Απόφαση

Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ξάνθης

Η Προϊσταμένη

ΔΤΕ/Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ

Η Προϊστάμενη
ΤΣΕ/ΔΤΕ /Π.Ε. Ξάνθης

ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΕΛΗΒΑΣΙΛΗ
ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ

ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΜΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΧΡΥΣΑΝΑ ΛΑΜΠΡΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

