



21PROC008878862 2021-07-07

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ.  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ  
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΠΡΟΣ: 1. Ιστοσελίδα Π.Ε Δράμας

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

Ταχ. Δ/ση : Διοικητήριο

Ταχ.Κώδ. : 66100 - ΔΡΑΜΑ

Πληροφορίες: Ρ. Μοχωρίδου

Τηλ.: 25213-51241

FAX : 25213- 51204

Ηλεκτρ.Ταχ.: [mochoridour@pamth.gov.gr](mailto:mochoridour@pamth.gov.gr)

Θέμα: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ	ΠΑΜΘ / ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
ΑΔΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ	ΩΗ337ΛΒ-ΑΚΡ
ΑΔΑΜ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ	21REQ008759811 2021-06-14
ΚΩΔ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	1291.1729.0093
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ	ΣΥΝΟΛΟ: <b>7.000,00</b> ΜΕ Φ.Π.Α.
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/07/2021 ΚΑΙ ΩΡΑ: 10:00

Ανακοινώνεται ότι, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Δράμας) στα πλαίσια της εύρυθμης και απρόσκοπτης λειτουργίας του προγράμματος RICA του τμήματος Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής, θα δεχτεί οικονομικές προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια των παρακάτω ειδών, όπως περιγράφεται αναλυτικά παρακάτω :

1. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ DESKTOP CPV:30213000-5		Τεμάχια: 2
Κατασκευαστής	Επώνυμου κατασκευαστή	Ναι , όχι OEM
	Να αναφερθεί το μοντέλο και η εταιρεία κατασκευής	
Θήκη (Κουτί)	Tower	Ναι
Επεξεργαστής	Τύπος	>= 10th Generation Intel Core i5 Intel 8rd generation Core i5-  Intel 8rd generation Core i5- i5 ή ίδιων δυνατοτήτων
	Αριθμός πυρήνων	>= 6
	Αριθμός Threads	>= 12
	Συχνότητα λειτουργίας	>= 2.9 GHz
	Intel® Turbo Boost Technology 2.0 Frequency	>= 4.3 GHz
	Cache Memory	>= 12 MB
	Ενσωματωμένα Γραφικά	>= INTEL UHD Graphics 630 Graphics 630
	Chipset	>= B460

# 21PROC008878862 2021-07-07

Μητρική	Μέγεθος Μνήμης	DDR4
	Τύπος Μνήμης	
	Μέγιστο υποστηριζόμενο μέγεθος μνήμης	>= 64 GB
	Ταχύτητα Διαύλου δεδομένων	>= 2666 MHz
	Θύρες σύνδεσης USB	>= 8
Μητρική	Θύρες σύνδεσης USB 3.2 Gen1	>= 4
	Θύρες Ethernet	>= 1 - 10/100/1000 RJ45 Gigabit Lan
	Θύρα γραφικών	1 x VGA, 1 x HDMI 1.4b port (Χωρίς την παροχή και χρήση adaptors)
	Θύρα ήχου	1 x Line-out, 1 x Line-in audio port
Κουτί	Expansion Slots	1 x full-height Gen 3 PCIe x16 slot 2 x full-height PCIe x1 slot 1 x full-height PCI 32 x1 slot 1 x M.2 2230 slot for Wi-Fi/Bluetooth card 1 x M.2 2230/2280 slot for solid-state drive or Intel Optane
	Memory card reader	Secure Digital (SD), (SDHC), (SDXC), (MMC), MMC+
	Optical drive	DVD-RW 16x
	USB	2 x USB 2.0 Gen 1 ports (μπροστά) 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A port (μπροστά) 2 x USB 2.0 Gen 1 ports (πίσω) 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A ports (πίσω)
Μνήμη RAM	Μέγεθος μνήμης	>= 8 GB
	Τύπος	DDR4
	Ταχύτητα διαύλου	>= 2666 MHz
Σκληρός δίσκος	Τεμάχια	>= 1
	Τύπος	M.2 PCIe Gen 3 x4 NVMe SSD
	Χωρητικότητα	>= 256 GB
Σκληρός δίσκος	Τεμάχια	>= 1
	Τύπος	HDD 64MB 7200rpm
	Χωρητικότητα	>= 1 TB
	Πρωτόκολλο Επικοινωνίας	>= SATA III
	Ταχύτητα περιστροφής	>= 7200 rpm
Τροφοδοτικό	Τύπος	EPA Bronze 80+ Active PFC
	Ισχύς	>= 280 watt
Προεγκατεστημένο Λειτουργικό Σύστημα	Windows 10 Professional GR Οδηγοί και λογισμικό διαχείρισης του υλικού για το υποστηριζόμενο ΛΣ σε Ηλεκτρονική μορφή με επιλογές ανάκτησης ΛΣ	
Προεγκατεστημένο Λογισμικό Microsoft Office 2019 Business	Να περιλαμβάνει τα Word, Excel, PowerPoint και Outlook για Windows 10. Πλήρης εγκατάσταση medialess 64-bit Greek. Να παραδοθεί ο αριθμός κλειδί του προϊόντος για κάθε υπολογιστή. Να συμπεριλαμβάνεται η υποστήριξη της Microsoft δωρεάν για 60 ημέρες.	
Πιστοποίηση - Πρότυπα συμμόρφωσης	CE, Energy Star ή άλλα πιστοποιητικά ποιότητας του μηχανήματος. Το λογότυπο του κατασκευαστή να υπάρχει στην συσκευασία του εξοπλισμού, καθώς και το serial number του μηχανήματος.	
Πληκτρολόγιο	Τυπικό 101 πλήκτρων με διάταξη Αγγλικά και Ελληνικά του ίδιου κατασκευαστή	
Ποντίκι	Οπτικό ποντίκι με ροδέλα σύνδεσης USB του ίδιου κατασκευαστή	
Εγγύηση	Εγγύηση του προσφερόμενου εξοπλισμού απευθείας από τον κατασκευαστή του, χρονικής διάρκειας 3 ετών με επιτόπια (on site) επισκευή ή αντικατάσταση και απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα (NBD) από την διάγνωση της βλάβης. Η προσφερόμενη εγγύηση πέρα από κωδικό εγγύησης, να πιστοποιείται και γραπτώς με τεχνική δήλωση του κατασκευαστή του εξοπλισμού. <b><u>(Σε περίπτωση απουσίας της ανωτέρω δήλωσης η προσφορά θα αποκλείεται άμεσα ως απαράδεκτη.)</u></b>	

Κατασκευαστής	Να αναφερθεί το μοντέλο και η εταιρεία κατασκευής	
Οθόνη	Μέγεθος οθόνης	>= 21,5"
	Τύπος Panel	LED με αντιθαμβωτική λειτουργία
	Ανάλυση	>= 1920*1080
	Λόγος διαστάσεων	16:9
	Ρυθμός ανανέωσης	>= 60 Hz
	Λόγος αντίθεσης	>= 1000:1
	Φωτεινότητα	>= 250 cd/m <sup>2</sup>
	Χρόνος απόκρισης	<= 5ms
	Γωνίες θέασης	>= 178° κατακόρυφα / 178° οριζόντια
	Τύπος σύνδεσης	VGA & HDMI 1.4
	Γωνίες κλίσης	-5° έως 21°
	Πιστοποίηση - Πρότυπα συμμόρφωσης	CE, Πιστοποίηση TCO, Πιστοποίηση TUV, Συμμόρφωση με RoHS, FLICKER-FREE,
	Εγγύηση	Εγγύηση απευθείας από τον κατασκευαστή του, χρονικής διάρκειας 3 ετών με επιτόπια (on site) επίσκεψη ή αντικατάσταση και απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα (NBD) από την διάγνωση της βλάβης. Η προσφερόμενη εγγύηση πέρα από κωδικό εγγύησης, να πιστοποιείται και γραπτώς με τεχνική δήλωση του κατασκευαστή του εξοπλισμού. <b>(Σε περίπτωση απουσίας της ανωτέρω δήλωσης η προσφορά θα αποκλείεται άμεσα ως απαράδεκτη.)</b>

3. ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LASER A4 CPV: 30232110-8		Τεμάχια: 2
Κατασκευαστής	Να αναφερθεί μοντέλο και η εταιρεία κατασκευής	
Εκτυπωτής	Τύπος εκτύπωσης	Ασπρόμαυρη
	Μέγεθος εκτύπωσης	A4
	Τεχνολογία εκτύπωσης	Laser
	Ταχύτητα εκτύπωσης	>= 38 σελ./λεπτό
	Εκτύπωση πρώτης σελίδας	<= 6,5 sec
	Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης	NAI
	Πίνακας ελέγχου LCD	>= LCD 2 Γραμμών
	Ανάλυση εκτύπωσης	1.200 x 1.200 dpi
	Μέγιστος μηνιαίος κύκλος λειτουργίας	>= 80000 Σελίδες
	Μέγεθος μνήμης	>= 256 MB
	Ταχύτητα επεξεργαστή	>= 1200 MHz
	Δίσκος εισόδου	>= 250 Φύλλων
	Δίσκος εξόδου	>= 150 Φύλλων
	Δίσκος πολλαπλών χρήσεων	>= 100 Φύλλων
	Προαιρετικός δίσκος εισόδου	Να δέχεται προαιρετικό δίσκο εισόδου 550 φύλλων
	Τύποι χαρτιού	Απλό, φωτογραφικό, σκληρό, βέλβητ, φάκελοι, ετικέτες, χαρτόνι, καρτ ποστάλ
	Βάρος χαρτιού	60 έως 175 g/m <sup>2</sup>
Συνδεσιμότητα	Συνδεσιμότητα	Θύρα Hi-Speed USB 2.0 Type B Θύρα Host USB 2.0 Type A Gigabit Ethernet 10/100/1000/ BASE-TX
	Υποστηριζόμενα πρωτόκολλα δικτύου	TCP/IP, IPv4, IPv6; Print: TCP-IP port 9100 Direct Mode
	Συμβατά λειτουργικά συστήματα	Windows: 10, 8.1, 8, 7: 32 bit/64 bit.
Διαχείριση ασφάλειας	Ενσωματωμένος web server δικτύου με κωδικό πρόσβασης. Ενεργοποίηση Απενεργοποίηση θυρών δικτύου. Αλλαγή κωδικού πρόσβασης κοινότητας SNMPv1, SSL Security and Certificate management; Management: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, FTP	
Πιστοποιήσεις	CE, CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (Κλάση B); EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010 ή άλλα πιστοποιητικά ποιότητας του μηχανήματος.	

21PROC008878862-2021-07-07

<b>Αναλώσιμα</b>	Ο εκτυπωτής πρέπει να είναι σε κατάσταση γραπτής υψηλής χωρητικότητας. Να παραδοθεί με Original αναλώσιμα για εκτύπωση τουλάχιστον 10000 σελίδων πέρα του βασικού αναλωσίμου που περιλαμβάνεται στην αρχική συσκευασία του.
<b>Εγγύηση</b>	>= 3 έτη Το προϊόν να είναι Ελληνικής Αντιπροσωπείας. Η εγγύηση του προϊόντος να συνοδεύεται από γραπτή δήλωση του κατασκευαστή.

<b>4. ΣΑΡΩΤΗΣ CPV: 38520000-6</b>	<b>Τεμάχια: 2</b>
<b>Κατασκευαστής</b>	Να αναφερθεί μοντέλο και η εταιρεία κατασκευής
<b>Χαρακτηριστικά</b>	
Τύπος	Sheetfed
Μέγεθος	A4
Διεπαφή	USB
Οπτική Ανάλυση	600x600 DPI
Μέγιστη Ανάλυση	600x600 DPI
Βάθος χρώματος	16 bit
Σάρωση Διπλής Όψης	Ναι
Αυτόματη Τροφοδοσία Εγγράφων	Ναι
<b>5. ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ CPV: 30121200-5</b>	<b>Τεμάχια: 1</b>
<b>Τεχνικά χαρακτηριστικά των προς προμήθεια υλικών</b>	Φωτοτυπικές εργασίες A/M και έγχρωμες με δυνατότητες του μηχανήματος : - να εκτυπώνει διπλή όψη -να σκανάρει διπλή όψη -μέγεθος χαρτιού μέχρι A3 -δυνατότητα αποθήκευσης εργασιών που εκτελεί -ταχύτητα εκτύπωσης επιθυμητό 25ppm Υποστήριξη windows 10 -χρήση κατά την ασπρόμαυρη εκτύπωση μόνο το μαύρο μελάνι -ανάλυση έγχρωμης εκτύπωσης 1200X1200dpi - ανάλυση αντιγραφής 600X600 dpi 4 κασετίνες χαρτιού
<b>Είδος</b>	Φωτοτυπικό Μηχάνημα τύπου laser Ελαφρώς μεταχειρισμένο με λιγότερα από 9.000 αντίγραφα

<b>6. ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΦΛΑΣ CPV: 30233180-6</b>	<b>Τεμάχια: 20</b>
<b>Κατασκευαστής</b>	Να αναφερθεί μοντέλο και η εταιρεία κατασκευής
<b>Χαρακτηριστικά</b>	
συμβατά με τις προδιαγραφές επόμενης γενιάς USB 3.0	
Χωρητικότητα:	64 GB
Ταχύτητα Ανάγνωσης:	150 MB/s

<b>7. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ (TONER) CPV: 30125120-8</b>	<b>Τεμάχια: 4</b>
<b>Τεχνικά χαρακτηριστικά των προς προμήθεια υλικών</b>	Αναλώσιμα υλικά (toner) για τα προαναφερθέντα φωτοτυπικά μηχανήματα
<b>Είδος</b>	Αναλώσιμα υλικά (toner)

Κάθε σελίδα της Προσφοράς πρέπει να φέρει την σφραγίδα και την υπογραφή σας. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις και οτιδήποτε άλλο που τις καθιστούν ασαφείς ή δυσανάγνωστες και θα πρέπει να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο.

Σημειώνεται ότι οι προσφορές δεν είναι δεσμευτικές για την Αναθέτουσα αρχή και ούτε αυτή υποχρεούται να προχωρήσει άμεσα στην εν λόγω προμήθεια.

Οι οικονομικές προσφορές μπορούν να αφορούν το σύνολο της προμήθειας ή μέρος αυτής.

Η Οικονομική Προσφορά θα αφορά τιμή σε ευρώ με Φ.Π.Α., με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή, εφόσον όμως οι προδιαγραφές πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις της υπηρεσίας, όπως τα εφεδρικά τόνερ να είναι γνήσια, το φωτοτυπικό μηχάνημα τύπου laser να έχει εκτυπώσει λιγότερες από 9.000 αντίγραφα (με έγγραφες αποδείξεις).

Η οποιαδήποτε προσφορά θα συνοδεύεται με τις εργασίες εγκατάστασης, παραμετροποίησης και επίδειξης της λειτουργίας των μηχανημάτων στο χώρο εργασίας τους και με την προϋπόθεση ότι θα προηγηθούν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες σε διαφορετική περίπτωση δεν θα πραγματοποιηθεί η δαπάνη.

- Τα υπό προμήθεια προϊόντα πρέπει να είναι καινούργια και όχι ανακατασκευασμένα (εκτός του φωτοτυπικού αρ. 5 που μπορεί να είναι μεταχειρισμένο)
- Θα τοποθετηθούν από τον ανάδοχο στις θέσεις εργασίας που θα υποδειχθούν από το τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής
- Η υπηρεσία δεν αναγνωρίζει καμία δαπάνη πέραν της προσφοράς που δίνεται.
- Όλες οι προβλεπόμενες κρατήσεις θα βαρύνουν τον μειοδότη.
- Μετά το πέρας της αξιολόγησης των προσφορών οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν (με email ή fax) για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης.
- Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της ΠΑΜΘ [www.pamth.gov.gr](http://www.pamth.gov.gr).

Ο φάκελος της προσφοράς θα υποβληθεί στο γραφείο 201 της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΕ Δράμας ή ταχυδρομικώς (Διοικητήριο Δράμας, 2ος Όροφος Γραφείο 201, 1ης Ιουλίου 1, Τ.Κ.66133) μέχρι την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία.

Στον φάκελο θα πρέπει να εσωκλείεται πέραν της οικονομικής προσφοράς, (βάσει νόμου) α) **Φορολογική Ενημερότητα, Ασφαλιστική Ενημερότητα και Ποινικό Μητρώο**. Σε περίπτωση που η προσφορά δεν υποβάλλεται από ατομική επιχείρηση, αλλά από επιχείρηση οποιασδήποτε νομικής μορφής, θα πρέπει να προσκομίζονται τα απαραίτητα έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης.

Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και εκπροσώπησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016). Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης των ανωτέρω πιστοποιητικών εντός της ορισθείσας προθεσμίας ο υποψήφιος ανάδοχος αποκλείεται από τη διαδικασία και καλείται ο αμέσως επόμενος στην κατάταξη συμμετέχων.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία χρειαστείτε, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα και ώρα με το Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου στο τηλ.: 2521351241.

**ΜΕ Ε.Π.**

**Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης**

**Ιωάννα Σαρίγκολη**