



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ

Προς: ΜΑΪΤΕΞ ΑΒΕΕ  
Π.Κατράμιο

**"ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ"**

**ΘΕΜΑ:** Έκτακτη περιβαλλοντική επιθεώρηση προκειμένου να διερευνηθούν περιβαλλοντικές καταγγελίες, με περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

**ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ:**

1. Το Νόμο 1650/86 για την προστασία του περιβάλλοντος, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3010/02 (Εναρμόνιση με τις οδηγίες ΕΕ-11/97).
2. Το Ν.4014/2011 για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος.
3. Το Ν. 4042/12 (ΦΕΚ 24Α'/13-2-2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».
4. Το Ν.4843/2021 (ΦΕΚ 198Α'/2021) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002..... και άλλες επείγουσες διατάξεις»
5. Την Υ.Α. Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 (ΦΕΚ 776/Β'/2022) "Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις".
6. Το Ν.4964/2022 (ΦΕΚ 150Α'/2022) Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις.
7. Τη Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ. 92108/1045/Φ.15 (ΦΕΚ 3833/Β'/2020) «Κατάταξη στις κατηγορίες της παρ.1 του άρθρου1 του ν. 4014/2011 (Α' 209), των μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων που προβλέπονται στις διατάξεις της υπό στοιχεία 3137/191/ Φ.15/21-3-2012 (Β' 1048) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 9α του άρθρου 20 του ν. 3982/ 2011 (Α' 143).
8. Την Υ.Α. με αριθμ. Φ.15/4187/266/11.04.2012 (ΦΕΚ 1275/Β'/2012) «Καθορισμός Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ), κατά κλάδο δραστηριότητας, στην Άδεια Εγκατάστασης – Λειτουργίας, για τις δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.3982/11 και κατατάσσονται στην Β Κατηγορία του Άρθρου 1 του Ν.4014/11», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Η υπ'αρ. πρωτ. 2753/04.09.2015 Έκθεση Αυτοψίας της Δ/σης Ανάπτυξης της ΠΕ Ξάνθης, στην οποία εμπεριέχονται οι Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις καθώς επίσης έχουν επιβληθεί ειδικοί όροι σχετικά με τα υγρά απόβλητα της μονάδας (όρος

Υγρά Απόβλητα Ε2-9).

10. Η με αρ.ΤΥ3014/18-06-1985 (ΦΕΚ438Β'/1985) Απόφαση Νομάρχη «Όροι διάθεσης λυμάτων και υγρών αποβλήτων στο χείμαρρο Λασπία και τους παραχειμάρρους του...και καθορισμού των ανώτατων επιτρεπτών ορίων ρυπαντών».
11. Η υπ'αρ.19661/1982/29-09-1999 (ΦΕΚ1811Β'/1999) απόφαση «Τροποποίηση της 5673/400/97 κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων» (Β/192) - Κατάλογος ευαίσθητων περιοχών για τη διάθεση αστικών λυμάτων σύμφωνα με το άρθρ. 5 (παρ. 1) της απόφασης αυτής »
12. Τη με αρ. πρωτ. 156531/3126/30.05.2022 Εντολή Διενέργειας Ελέγχου από τον Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ξάνθης προς τα μέλη του κλιμακίου ΚΕΠΠΕ ΠΕ Ξάνθης.
13. Το από 31.05.2022 Πρωτόκολλο Δειγματοληψίας όπου δηλώνεται ότι πραγματοποιήθηκε έλεγχος στη μονάδα της ΜΑΪ-ΤΕΞ ΑΒΕΕ που βρίσκεται στη περιοχή του Π. Κατράμιου Ξάνθης και λήφθηκε δείγμα αποβλήτων, υπογεγραμμένο σε τρία (3) αντίτυπα από τους επιθεωρητές του κλιμακίου ΚΕΠΠΕ και τον εκπρόσωπο της εταιρείας.
14. Η υπ'αρ.190763/3767/28-06-2022 Έκθεση Αυτοψίας-Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου
15. Το υπ'αρ.190877/3771/28-06-2022 έγγραφο μας «Υποβολή απόψεων», το οποίο επιδόθηκε με αποδεικτικό επίδοσης
16. Το υπ'αρ.219379/4302/22-07-2022 (αρ. εισερχομένου) έγγραφο σας με το οποίο υποβάλλατε τις απόψεις σας εντός του προβλεπόμενου διαστήματος των 20 εργάσιμων ημερών.

#### **ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ:**

Την Τρίτη 31 Μαΐου 2022, 10:10 π.μ., το Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (Κ.Ε.Π.ΠΕ) Π.Ε. Ξάνθης, όπως συγκροτήθηκε με τις με αρ. 16974/311/20.01.2022 (ΑΔΑ:6ΙΞΚ7ΛΒ-3Γ8) και αρ.166735/3283/07-06-2022 (ΑΔΑ:6ΝΖΙ7ΛΒ-9ΣΛ) αποφάσεις του Αντιπεριφερειάρχη Ξάνθης, αποτελούμενο από τους Σοφία Ακριτίδου αν. προϊσταμένη του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Ξάνθης, Παναγιώτα Κοκκαλίδου, υπάλληλο της Δ/σης Ανάπτυξης Π.Ε. Ξάνθης και Νικόλαο Αποστολίδη, προϊστάμενο του Τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου της Δ/σης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ξάνθης, **πραγματοποίησε έκτακτο -μερικό περιβαλλοντικό έλεγχο** στη βιομηχανική μονάδα βαφείου – φινιστηρίου με τα κάτωθι στοιχεία:

|                     |         |                                 |                                      |
|---------------------|---------|---------------------------------|--------------------------------------|
| Επωνυμία:           |         | ΜΑΪ – ΤΕΞ ΑΒΕΕ                  |                                      |
| Είδος Εγκατάστασης: |         | ΒΑΦΕΙΟ - ΦΙΝΙΡΙΣΤΗΡΙΟ           |                                      |
| Α.Φ.Μ. / Δ.Ο.Υ.:    |         | 094372250 / Φ.Α.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |                                      |
| Κ.Α.Δ. ΣΤΑΚΟΔ 2008: |         | 13.30                           |                                      |
| Νομός               | Δήμος   | Οδός-Περιοχή                    | Συντεταγμένες WGS 84                 |
| Ξάνθης              | Αβδήρων | Παλιό Κατράμιο                  | <a href="#">41.072460, 24.916562</a> |

Η δραστηριότητα σύμφωνα με τη ΚΥΑ του 7 σχετικού ανήκει στην 9<sup>η</sup> ομάδα με:

| A/A | Είδος Δραστηριότητας                             | Υποκατηγορία                                                                                                                                                              |
|-----|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 49  | Τελειοποίηση (φινίρισμα) υφαντουργικών προϊόντων | <b>Β όταν η δυναμικότητα στο παραγόμενο τελικό προϊόν είναι μικρότερη &lt;10 τόνων ανά ημέρα και τα μόρια σύμφωνα με το Παράρτημα της ανωτέρω ΚΥΑ είναι &lt;150 μόρια</b> |

Με βάσει τα στοιχεία που προέκυψαν από την αναφερόμενη έκθεση αυτοψίας σχετικό 14 και λαμβάνοντας υπόψη το υπόμνημα της ΜΑΙΤΕΞ, σχετικό 16 και τη σχετική περιβαλλοντική νομοθεσία αναφέρονται τα παρακάτω:

**Παράβαση:** Διαπιστώθηκαν υπερβάσεις σε σχέση με τις οριζόμενες τιμές της σχετικής 10. Συγκεκριμένα σε σύνολο τριάντα οκτώ (38) φυσικοχημικών παραμέτρων που μετρήθηκαν από το φρεάτιο εξόδου του βιολογικού της επιχείρησης, υπήρχαν υπερβάσεις στο χρώμα (φαινόμενο), τα TDS (Ολικά Διαλυμένα Στερεά), το COD (Χημικά Απαιτούμενο Οξυγόνο) και τα Ιόντα χλωρίου, κατά παρέκκλιση των νόμων και αποφάσεων όπως αυτές ορίζονται με τα 2, 8, 9 και 10 σχετικά.

Οι διαπιστωμένες υπερβάσεις οφείλονται σε αναλογούν ποσοστό στη λειτουργία της ελεγχόμενης δραστηριότητας και προκαλούν υποβάθμιση του αποδέκτη Λασπία.

**Συγκεκριμένα :**

- στο δείγμα που λήφθηκε από το (α) σημείο -φρεάτιο εξόδου της μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων-, διαπιστώθηκαν υπερβάσεις στις φυσικοχημικές παραμέτρους **χρώμα** (φαινόμενο)=**91Pt-Co**, **TDS** (Ολικά Διαλυμένα Στερεά)=**5900mg/l**, **COD** (Χημικά Απαιτούμενο Οξυγόνο)=**180mg/l** και **Ιόντα χλωρίου**= **3100Cl-mg/l** σε σχέση με τις παραμετρικές τιμές **60/900/90/900** αντίστοιχα και
- στο δείγμα που λήφθηκε από το (β) σημείο -γειτονικό ρέμα Αλκιώνης-, διαπιστώθηκαν υπερβάσεις στις φυσικοχημικές παραμέτρους **χρώμα** (φαινόμενο)=**120Pt-Co**, **TDS** (Ολικά Διαλυμένα Στερεά)=**5700mg/l**, **COD** (Χημικά Απαιτούμενο Οξυγόνο)=**120mg/l**, σε σχέση με τις παραμετρικές τιμές **15/700/20** αντίστοιχα.

**Η τελική αξιολόγηση της σοβαρότητας των παραβάσεων**, αφού λήφθηκαν υπόψη τα κριτήρια παραβάσεων σύμφωνα με το εδάφιο (Ε) της Μ.Ε.Σ. (σχετικό 5), όπως το ιστορικό των πρότερων ελέγχων την τελευταία δεκαετία - από το 2015 έως σήμερα το Κ.Ε.Π.ΠΕ δεν προέβη σε κανέναν έλεγχο, δεδομένου ότι δεν υπήρχε κάποιο ερέθισμα/ καταγγελία –και ο βαθμός συνεργασίας του ελεγχόμενου, η περιβαλλοντική νομοθεσία (σχετικά 10,11), οι κατηγορίες ρύπανσης ή άλλης περιβαλλοντικής υποβάθμισης του πίνακα 1 του εδαφίου (Δ) της Μ.Ε.Σ. (σχετικό 5), το γεγονός ότι οι μετρήσεις των φυσικοχημικών παραμέτρων δεν υποδεικνύουν τοξικότητα καθώς και το γεγονός ότι η παροχή του χειμάρρου είναι διαλείπουσα και εξαρτάται, μέχρι το σημείο εμπλουτισμού του από τον ποταμό Νέστο, **αποκλειστικά** από τις ετήσιες βροχοπτώσεις και την παροχή από τις δραστηριότητες των οποίων τα επεξεργασμένα υγρά απόβλητα καταλήγουν στον χείμαρρο, **κατατάσσει τις παραβάσεις ως μέτριες**, σύμφωνα με το εδάφιο (Ζ) της Μ.Ε.Σ. (σχετικό 5), **για τις οποίες ορίζονται οι απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες στο ΠΔΕ, σύμφωνα με την παρ.15 του άρθρου 50 του Ν.4843/2021.**

### ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ

| A/A | Παράβαση                | 1 <sup>η</sup> αξιολόγηση | 2 <sup>η</sup> αξιολόγηση | Τελική αξιολόγηση |
|-----|-------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|
| 1   | Υπέρβαση Χρώματος       | Μικρή                     | Μέτρια                    | Μέτρια            |
| 2   | Υπέρβαση TDS            | Μικρή                     |                           |                   |
| 3   | Υπέρβαση Ιόντων χλωρίου | Μικρή                     |                           |                   |
| 4   | Υπέρβαση COD            | Μέτρια                    | Μέτρια                    |                   |

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης εντός του χρονοδιαγράμματος του ΠΔΕ, προβλέπεται από την παρ.15α, του ίδιου άρθρου, η επιβολή διοικητικών κυρώσεων.

### ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

| A/A | Διαπιστωθείσα Παράβαση                                                                        | Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες                                                                                                                                         | Αξιολόγηση σοβαρότητας | Ημερομηνία ολοκλήρωσης από την παραλαβή του παρόντος |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------|
| 1   | Υπερβάσεις σε φυσικοχημικές παραμέτρους στο φρεάτιο εξόδου της μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων | Λήψη βελτιωτικών μέτρων ώστε οι τιμές των φυσικοχημικών παραμέτρων να μην υπερβαίνουν τα θεσμοθετημένα όρια της υπ'αρ. ΤΥ3014/18-06-1985 (ΦΕΚ438Β'/1985) Απόφασης Νομάρχης | Μέτριες                | 05-09-2023                                           |

*Με την πάροδο του τεθέντος χρονοδιαγράμματος ή νωρίτερα (παρ. Ι του παραρτήματος της Μ.Ε.Σ. (σχετικό 5)), θα πρέπει να υποβάλλεται Δήλωση Συμμόρφωσης που να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεκμήρια για την επιβεβαίωση πραγματοποίησης των ενεργειών συμμόρφωσης που περιλήφθηκαν στο ΠΔΕ.*

Ο Προϊστάμενος  
ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ.

Κωνσταντίνος Καραμανώλης