



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ**

Ταχ. Δ/ση : Εθνικής Αντίστασης 20
Ταχ. Κώδ. : 65110 ΚΑΒΑΛΑ
Πληροφορίες : Κυρ. Δαμιανού
Τηλέφωνο : 2513/503255-7
e-mail : cp.kavala@pamth.gov.gr

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»

Σας γνωρίζουμε, ότι το τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας ενδιαφέρεται για την προμήθεια εξοπλισμού γραφείου. Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσόν των 3.580,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% και θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε 03.072.1711.0001 του προϋπολογισμού της Π.Ε Καβάλας, οικονομικού έτους 2023.

Για το λόγο αυτό θα θέλαμε εάν ενδιαφέρεστε να καταθέσετε και τη δική σας οικονομική προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο, στο τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Καβάλας, γραφείο 255, έως τις 26-09-2023 και ώρα 14:00 μ.μ.

Επίσης, μαζί με την οικονομική προσφορά πρέπει να προσκομισθεί Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνουν οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς ότι :

«κατέχω όλα τα έγγραφα του άρθρου 73 (Λόγοι Αποκλεισμού) του Ν.4412/16 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) και θα τα προσκομίσω όταν αναδειχθώ μειοδότης-ανάδοχος».

Ο τόπος παράδοσης ορίζεται η Π.Ε Καβάλας. Η τιμή των υλικών θα περιέχει όλες τις επιβαρύνσεις της μεταφοράς και παράδοσης χωρίς έξτρα επιβάρυνση της υπηρεσίας.

Η παράδοση των υλικών θα γίνει κατόπιν συνεννόησης με την επιτροπή παραλαβής της Δ/σης Πολ. Προστασίας της ΠΑΜΘ. Ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης των προς προμήθεια υλικών δεν μπορεί να υπερβαίνει το τέλος του τρέχοντος έτους.

Η κατακύρωση θα γίνει στον Ανάδοχο που θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάση τιμής στο σύνολο και θα είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία χρειαστείτε, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα και ώρα με το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας στο τηλ.: 2513503255-7.

Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Π.Ε. Καβάλας της ΠΑΜΘ
<http://www.pamth.gov.gr>.

ΣΥΝ/ΝΑ:

1. Τεχνικά χαρακτηριστικά (προδιαγραφές)
2. Προϋπολογισμός
3. Φόρμα Οικονομικής Προσφοράς

**Ο Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Καβάλας**

ΑΛΕΞΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**1. Κάθισμα εργασίας**

Θα πρέπει να διαθέτει μηχανισμό synchro, που να επιτρέπει τη συγχρονισμένη ανάκλιση έδρας - πλάτης με δυνατότητα σταθεροποίησης σε 5 θέσεις, σύστημα «Anti-panic» για ομαλή και ελεγχόμενη επαναφορά της πλάτης και σύστημα ρύθμισης για ισορροπημένη ανάκλιση ανάλογα με το βάρος του χρήστη.

Η ρύθμιση ύψους του καθίσματος θα πρέπει να επιτυγχάνεται μέσω ειδικού εμβόλου αντοχής.

Η βάση του καθίσματος θα πρέπει είναι πεντάκτινη από χυτό-πρεσαριστό αλουμίνιο, βαμμένη με ηλεκτροστατική βαφή, σε απόχρωση επιλογής.

Η πλάτη θα πρέπει να είναι ρυθμιζόμενη προς ύψος με ευκολία (ανεξάρτητα από την έδρα) σε 5 σκάλες. Θα πρέπει να φέρει επένδυση από ειδικό δικτυωτό ύφασμα αντοχής, που θα προσφέρει ελαστικότητα, εργονομία και σωστό αερισμό, σε ποικιλία αποχρώσεων. Παράλληλα θα πρέπει να προσφέρει και επιπλέον υποστήριξη στο σημείο που εφάπτεται η οσφυϊκή περιοχή.

Η έδρα πρέπει να είναι κατασκευασμένη από ανθεκτικό υλικό. Επί της έδρας να τοποθετείται μαξιλάρι από χυτή αφρώδη πολυουρεθάνη πάχους 60 mm, το οποίο θα επενδύεται με ταπετσαρία επιλογής. Να υπάρχει επίσης δυνατότητα ρύθμισης του βάθους της έδρας από 0 – 60 mm και σταθεροποίηση σε 7 θέσεις. Διαστάσεις έδρας: πλάτος 450 mm, βάθος 500 mm περίπου.

Τα μπράτσα του καθίσματος θα πρέπει να είναι ρυθμιζόμενα καθ' ύψος και πλάτος. Το πάνω μέρος των μπράτσων να έχει δυνατότητα περιστροφής. Η επιφάνεια επαφής των μπράτσων να μπορεί να μετακινηθεί εμπρός και πίσω.

Πιστοποιήσεις:

Το κάθισμα θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό συμμόρφωσης από πιστοποιημένο φορέα, με τα παρακάτω πρότυπα:

EN 1335 -1:2000, EN 1335 -1/AC:2002, EN 1335-2:2009, EN 1335-3:2009

2. Γραφείο συνεδριάσεων

Το γραφείο θα φέρει πλαίσιο στήριξης από βαμμένο χαλύβδινο προφίλ ορθογώνιας διατομής, διαστάσεων 20X40X2 mm. τουλάχιστον. Τα κάθετα στηρίγματα θα είναι από βαμμένο χαλύβδινο προφίλ ορθογώνιας διατομής διαστάσεων 45X45X1,5 mm τουλάχιστον.

Οι κόμβοι σύνδεσης μεταξύ καθέτων και οριζοντίων στοιχείων του σκελετού θα επιτρέπουν την σύνδεση τους με αφανή τρόπο σύσφιξης.

Οι επιφάνειες εργασίας θα έχουν πάχος μεταξύ 18 και 25 mm, και θα είναι από μοριοσανίδα τριών στρώσεων E1 με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης ενώ θα φέρουν περιμετρικά σόκορα πάχους 2 με 3 mm.

Τα κάθετα στηρίγματα θα φέρουν ρεγουλατόρους οριζοντίωσης από 0-25 mm.

Πιστοποιήσεις:

Το γραφείο θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό συμμόρφωσης από πιστοποιημένο φορέα, με τα παρακάτω πρότυπα:

EN 527-1:11 EN 527-2:02 EN 527-3:03 RAL-UZ38

3. Βιβλιοθήκη κλειστή με πόρτες

Το κάσωμα της βιβλιοθήκης θα πρέπει να αποτελείται από μοριοσανίδα τριών στρώσεων κατηγορίας E1, με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης. Τα πάχη των τοιχωμάτων θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 18 mm, οι πλάτες από 18 mm , και τα ράφια από 22 mm. Το κάσωμα και οι πόρτες θα επενδύονται με ταινία περιθωρίου πάχους 1mm ενώ τα ράφια και το πρόσθετο καπάκι με ταινία περιθωρίου πάχους 2mm. Θα πρέπει να διαθέτει 4 ράφια (εκ των οποίων τα 2 θα είναι σταθερά και τα 2 κινητά) και να σχηματίζει 5 χώρους καθ' ύψος που θα επιτρέπουν την τοποθέτηση φακέλων φύλαξης χαρτιών μεγέθους A4.

Όλα τα κασώματα των βιβλιοθηκών πρέπει να φέρουν ρεγουλατόρους οριζοντίωσης από 0–10 mm με εσωτερική ρύθμιση. Η κλειδαριά θα πρέπει να είναι τριών σημείων με μηχανισμό και θα παρέχονται τρία κλειδιά αριθμημένα.

Πιστοποιήσεις:

Η συρταριέρα θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό συμμόρφωσης από πιστοποιημένο φορέα, με τα παρακάτω πρότυπα:

EN 14073-2:04, EN 14073-3:04, EN 14074:04

4. Κάθισμα συνεργασίας

Ο σκελετός του καθίσματος πρέπει να είναι κατασκευασμένος από βαμμένο χαλύβδινο σωλήνα οβάλ διατομής, διαμέτρου 20X8 mm και πάχους 1,5 mm, κατάλληλα κουρμππαρισμένο και συγκολλημένο. Θα διαθέτει 4 πόδια που θα φέρουν αντιολισθητικά πέλματα από χυτό θερμοπλαστικό υλικό. Η έδρα και η πλάτη του καθίσματος θα είναι κατασκευασμένες από χυτό θερμοπλαστικό υλικό (PP) και θα στερεώνονται κουμπωτά πάνω στο σκελετό. Η έδρα και η πλάτη θα φέρουν μαξιλάρι από αφρώδη πολυουρεθάνη πάχους 30 mm επενδυμένο με ταπετσαρία.

5. Κρεμάστρα ρούχων

Μεταλλικός καλόγηρος με κρεμάστρες από αλουμίνιο βαμμένος με ηλεκτροστατική βαφή.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ	Κ.Α.Ε	CPV	ΠΟΣΟΤΗ ΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ με Φ.Π.Α €	ΣΥΝΟΛΟ με Φ.Π.Α €
1	Κάθισμα εργασίας	03.072.1711.0001	39111100-4	3	350,00	1050,00
2	Γραφείο συνεδριάσεων	03.072.1711.0001	39121100-7	1	450,00	450,00
3	Βιβλιοθήκη κλειστή με πόρτες	03.072.1711.0001	39122000-3	2	550,00	1100,00
4	Κάθισμα συνεργασίας	03.072.1711.0001	39111000-3	12	70,00	840,00
5	Κρεμάστρα ρούχων	03.072.1711.0001	39136000-4	1	140,00	140,00
					ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ με Φ.Π.Α €	3.580,00

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ με Φ.Π.Α €	ΣΥΝΟΛΟ με Φ.Π.Α €
1	Κάθισμα εργασίας	3		
2	Γραφείο συνεδριάσεων	1		
3	Βιβλιοθήκη κλειστή με πόρτες	2		
4	Κάθισμα συνεργασίας	12		
5	Κρεμάστρα ρούχων	1		
			ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ με Φ.Π.Α €	

Καβάλα,/2023
Ο Προμηθευτής

Υπογραφή & Σφραγίδα